

EnVision アクセサリー価格表

アクセサリ

品番	製品名	価格 (円)
JP557551-2	EnVision プリンターアクセサリ	50,000
2100-8110	フィルターホルダー	80,000
2100-8230	エミッションフィルター用フィルタースライド	50,000
2100-8240	励起フィルター用フィルタースライド	50,000
60001433	EnVision フィルターケース	25,000

ラベル

各検出に最適なフィルターとオプティカルモジュールの組み合わせです。

品番	製品名	1PMT	2PMT	価格 (円)
2100-8010	蛍光強度 シングルエミッション ラベル	○	○	360,000
	FITC ラベル			
	2100-4030; Op. module, D505 - FITC			
	2100-5020; 485nm /14nm - FITC 2100-5120; 535nm /25nm - FITC			
2100-8100	Umbelliferone ラベル	○	○	360,000
	2100-4170; Op. module; D400 - LANCE/DELFLIA			
	2100-5030; 355nm /40nm - Umbelliferone			
	2100-5130; 460nm /25nm - Umbelliferone			
2100-8190	BODIPY TMR ラベル	○	○	360,000
	2100-4120; Op. module; D555 - BODIPY TMR			
	2100-5050; 531nm /25nm - Cy3, Tamra FI/FP			
	2100-5530; 595nm /60nm - Emission			
2100-8370	Cy5 ラベル	○	○	360,000
	2100-4240; Op. module; D658 - Cy5			
	2100-5240; 620nm /10 nm - Cy5			
	2100-5770; 685nm /35 nm - Cy5			
2100-8430	Beta Lactamase ラベル	○	○	500,000
	2100-4270; Op. module; D425 - Beta Lactamase			
	2100-5370; 400nm /25 nm - MOCAc			
	2100-5130; 460nm /25 nm - Umbelliferone 2100-5120; 535nm /25 nm - FITC			
2100-8420	蛍光強度 デュアルエミッション ラベル	×	○	700,000
	Beta Lactamase dual ラベル			
	2100-4230; Op. module, dual; D425/D490 - Beta Lactamase Dual			
	2100-5370; 400nm /25 nm - MOCAc 2100-5130; 460nm /25 nm - Umbelliferone 2100-5120; 535nm /25 nm - FITC			
2103-8470	時間分解蛍光 シングルエミッション ラベル	○	○	360,000
	TRF レーザー ラベル			
2100-8040	2103-4280; Op. module; D400 - TRF LASER	○	○	360,000
	2100-5110; 665nm /7.5nm - LANCE (APC, Alexa) * EnVision 337nm レーザーオプション用でEx.Filterは不要、Em. Filter は665nmのみ。			
2100-8040	DELFLIA 340 ラベル	○	○	360,000
	2100-4170; Op. module; D400 - LANCE/DELFLIA 2100-5010; 340nm /60nm - UV (TRF340) dug11 + wg320 * Em. Filter は含まれません			
2100-8160	LANCE 320 ラベル	○	○	360,000
	2100-4170; Op. module; D400 - LANCE/DELFLIA 2100-5060; 330nm /75nm - UV (TRF320) dug11 * Em. Filter は含まれません			
2103-8480	時間分解蛍光 デュアルエミッション ラベル	×	○	540,000
	TRF レーザー dual ラベル			
2100-8150	2103-4290; Op. module, dual; D400/D630 - TRF LASER Dual	×	○	540,000
	2100-5110; 665nm /7.5nm - LANCE (APC, Alexa) * EnVision 337nm レーザーオプション用でEx.Filterは不要、Em. Filter は665nmのみ。			
2100-8150	DELFLIA 340 dual ラベル	×	○	540,000
	2100-4160; Op. module, dual; D400/D630 - LANCE/DELFLIA Dual 2100-5010; 340nm /60nm - UV (TRF340) dug11 + wg320 * Em. Filter は含まれません			
2100-8050	LANCE 320 dual ラベル	×	○	540,000
	2100-4160; Op. module, dual; D400/D630 - LANCE/DELFLIA Dual 2100-5060; 330nm /75nm - UV (TRF320) dug11 * Em. Filter は含まれません			

品番	製品名	1PMT	2PMT	価格 (円)
2100-8030	蛍光偏光 シングルエミッション ラベル FP用 BODIPY TMR ラベル 2100-4100; Op. module; D555fp - BODIPY TMP FP 2100-5050; 531nm /25nm - Cy3, Tamra FI/FP 2100-5160; 595nm /60nm - BODIPY TMR FP S-pol 2100-5170; 595nm /60nm - BODIPY TMR FP P-pol	○	○	540,000
2100-8020	FP用 FITC ラベル 2100-4090; Op. module; D505fp - FITC FP 2100-5040; 480nm /30nm - FITC FP 2100-5140; 535nm /40nm - FITC FP S-pol 2100-5150; 535nm /40nm - FITC FP P-pol	○	○	540,000
2100-8170	FP用 Texas Red ラベル(Alexa 594 Fluo™) 2100-4190; Op. module; D595fp - Texas Red FP 2100-5670; 555nm /38nm - Texas Red FP 2100-5680; 632nm /45nm - Texas Red FP S-pol 2100-5690; 632nm /45nm - Texas Red FP P-pol	○	○	540,000
2100-8380	FP用 Cy5 ラベル 2100-4250; Op. module; D658fp - Cy5 FP 2100-5760; 620nm /40nm - Cy5 2100-5780; 688nm /45nm - Cy5 FP S-pol 2100-5790; 688nm /45nm - Cy5 FP P-pol	○	○	540,000
2100-8500	FP用 TAMRA Acyclo Prime SNP ラベル 2100-4100; Op. module; D555fp - BODIPY TMR FP 2100-5830; 531nm /25nm - Tamra SNP attenuatec 2100-5800; 579nm /25nm - Tamra FP S-pol 2100-5810; 579nm /25nm - Tamra FP P-pol	○	○	540,000
2100-8520	FP用 R110 Acyclo Prime SNP ラベル 2100-4090; Op. module; D505fp - FITC FP 2100-5820; 480nm /30nm - R110 SNP attenuated 2100-5140; 535nm /40nm - FITC FP S-pol 2100-5150; 535nm /40nm - FITC FP P-pol	○	○	540,000
2100-8070	蛍光偏光 デュアルエミッション ラベル FP用 BODIPY TMR dual ラベル 2100-4080; Op. module, dual; D555fp/D595 - BODIPY TMP FP Dual 2100-5050; 531nm /25nm - Cy3, Tamra FI/FP 2100-5160; 595nm /60nm - BODIPY TMR FP S-pol 2100-5170; 595nm /60nm - BODIPY TMR FP P-pol	×	○	720,000
2100-8060	FP用 FITC dual ラベル 2100-4070; Op. module, dual; D505fp/D535 - FITC FP Dual 2100-5040; 480nm /30nm - FITC FP 2100-5140; 535nm /40nm - FITC FP S-pol 2100-5150; 535nm /40nm - FITC FP P-pol	×	○	720,000
2100-8180	FP用 Texas Red FP dual ラベル (Alexa 594 Fluo™) 2100-4200; Op. module, dual; D595fp/D635 - Texas Red FP Dual 2100-5670; 555nm /38nm - Texas Red FP 2100-5680; 632nm /45nm - Texas Red FP S-pol 2100-5690; 632nm /45nm - Texas Red FP P-pol	×	○	720,000
2100-8390	FP用 Cy5 dual ラベル 2100-4260; Op. module, dual; D658fp/D688 - Cy5 FP Dua 2100-5760; 620nm /40nm - Cy5 2100-5780; 688nm /45nm - Cy5 FP S-po 2100-5790; 688nm /45nm - Cy5 FP P-po	×	○	720,000
2100-8490	FP用 TAMRA Acyclo Prime SNP dual ラベル 2100-4080; Op. module; D555fp/D595 - BODIPY TMR FP Dual 2100-5830; 531nm /25nm - Tamra SNP attenuated 2100-5800; 579nm /25nm - Tamra FP S-pol 2100-5810; 579nm /25nm - Tamra FP P-pol	×	○	720,000
2100-8510	FP用 R110 Acyclo Prime SNP dual ラベル 2100-4070; Op. module, dual; D505fp/D535 - FITC FP Dual 2100-5820; 480nm /30nm - R110 SNP attenuated 2100-5140; 535nm /40nm - FITC FP S-pol 2100-5150; 535nm /40nm - FITC FP P-pol	×	○	720,000
2100-8080	発光 シングルエミッション ラベル ルミネッセンス ラベル 2100-4040; Op. module; LUM - Luminescence 2100-5180; 700nm SP - Luminescence	○	○	360,000
2100-8140	発光 デュアルエミッション ラベル BRET ² dual ラベル 2100-4150; Op. module. dual; Lum/D475 - BRET ² 2100-5290; 410nm /80nm - BRET ² 2100-5300; 515nm /30nm - BRET ²	×	○	630,000

オプティカルモジュール

品番	製品名	bar cord	1PMT	2PMT	価格 (円)
オプティカルモジュール					
2100-4010	Op. module; BS50 - General	401	○	○	300,000
2100-4180	Op. module; D385	408	○	○	300,000
2100-4170	Op. module; D400 - LANCE/DELFLIA	412	○	○	300,000
2103-4280	Op. module; D400 - TRF LASER	445	○	○	300,000
2100-4270	Op. module; D425 - Beta Lactamase	418	○	○	300,000
2100-4310	Op. module; D450_515 - CFP/YFP	428	○	○	300,000
2100-4030	Op. module; D505 - FITC	403	○	○	300,000
2100-4120	Op. module; D555 - BODIPY TMR	405	○	○	300,000
2101-4010	Op. module; D640as - AlphaScreen	444	○	○	500,000
2100-4240	Op. module; D658 - Cy5	420	○	○	300,000
2100-4040	Op. module; LUM - Luminescence	404	○	○	300,000
オプティカルモジュール - 蛍光偏光					
2100-4210	Op. module; BS50fp - General FP	435	○	○	300,000
2100-4140	Op. module; D400fp - Umbelliferone FP	433	○	○	300,000
2100-4090	Op. module; D505fp - FITC FP	431	○	○	300,000
2100-4100	Op. module; D555fp - BODIPY TMP FP	432	○	○	300,000
2100-4190	Op. module; D595fp - Texas Red FP	434	○	○	300,000
2100-4250	Op. module; D658fp - Cy5 FP	437	○	○	300,000
2PMT用 オプティカルモジュール					
2100-4050	Op. module, dual; BS50/BS50 - General Dual	651	×	○	500,000
2100-4300	Op. module, dual; D400/D505 - TRF Dual	657	×	○	500,000
2103-4340	Op. module, dual; D400/D505 - TRF LASER Dual	447	×	○	500,000
2100-4160	Op. module, dual; D400/D630 - LANCE/DELFLIA Dual	662	×	○	500,000
2103-4290	Op. module, dual; D400/D630 - TRF LASER Dual	446	×	○	500,000
2100-4230	Op. module, dual; D425/D490 - Beta-Lactamase Dual	661	×	○	500,000
2100-4320	Op. module, dual; D450/D505 - CFP/YFP Dual	669	×	○	500,000
2100-4110	Op. module, dual; Lum/BS50 - Luminescence Dual	654	×	○	500,000
2100-4150	Op. module, dual; Lum/D475 - BRET2 Dual	659	×	○	500,000
2PMT用 オプティカルモジュール - 蛍光偏光					
2100-4220	Op. module, dual; BS50fp/BS50 - General FP Dual	686	×	○	500,000
2100-4130	Op. module, dual; D400fp/BS50 - Umbelliferone FP Dual	683	×	○	500,000
2100-4070	Op. module, dual; D505fp/D535 - FITC FP Dual	681	×	○	500,000
2100-4080	Op. module, dual; D555fp/D595 - BODIPY TMP FP Dual	682	×	○	500,000
2100-4200	Op. module, dual; D595fp/D635 - Texas Red FP Dual	685	×	○	500,000
2100-4260	Op. module, dual; D658fp/D688 - Cy5 FP Dual	688	×	○	500,000

フィルター

品番	中心波長nm / バンド幅nm	bar cord		価格 (円)
2100-5340	260nm / 10nm - Photometric	305		70,000
2100-5350	280nm / 10nm - Photometric	306		70,000
2100-5740	320nm / 14nm - Photometric	323		70,000
2100-5060	330nm / 75nm - UV (TRF320) dug11	111		150,000
2100-5010	340nm / 60nm - UV (TRF340) dug11 + wg320	101		150,000
2100-5190	340nm / 25nm - Photometric	301		70,000
2100-5750	340nm / 14nm - Photometric, Fura-2	324		70,000
2100-5030	355nm / 40nm - Umbelliferone	103		70,000
2100-5390	380nm / 10nm - Fura2, BFP	112		70,000
2100-5370	400nm / 25nm - MOCA	218		70,000
2100-5200	405nm / 8nm - Photometric	302		70,000
2100-5290	410nm / 80nm - BRET ²	213		120,000
2100-5400	420nm / 8nm - Photometric	308		70,000
2100-5250	430nm / 8nm - Excitation	113		70,000
2100-5540	430nm / 8nm - Emission	228		70,000
2100-5840	430nm / 24nm - CFP	138		70,000
2100-5660	440nm / 8nm - Photometric	321		70,000
2100-5210	450nm / 8nm - Photometric	303		70,000
2100-5260	450nm / 10nm - BFP	216		70,000
2100-5130	460nm / 25nm - Umbelliferone	207		70,000
2100-5510	460nm / 25nm - Umbelliferone FP S-pol	224		120,000
2100-5520	460nm / 25nm - Umbelliferone FP P-pol	225		120,000
2100-5850	470nm / 24nm - CFP	240		70,000
2100-5450	475nm / 8nm - Photometric	309		70,000
2100-5040	480nm / 30nm - FITC FP	104		120,000
2100-5820	480nm / 30nm - R110 SNP attenuated	131		150,000
2100-5020	485nm / 14nm - FITC	102		70,000
2100-5270	486nm / 10nm - Emission	220		70,000
2100-5220	492nm / 8nm - Photometric	304		70,000
2100-5890	495nm / 10nm - TRF Emission	275		120,000
2100-5860	500nm / 20nm - YFP	139		70,000

品番	中心波長nm / バンド幅nm	bar cord	価格 (円)
2100-5310	510nm /10nm - Excitation	114	70,000
2100-5320	510nm /10nm - Fura2	214	70,000
2100-5380	510nm /20nm - Emission	215	70,000
2100-5300	515nm /30nm - BRET ²	219	120,000
2100-5480	520nm / 8nm - Emission	226	70,000
2100-5880	520nm /25nm - TRF Emission	276	120,000
2100-5580	525nm /45nm - Excitation	126	70,000
2100-5460	530nm / 8nm - Photometric	310	70,000
2100-5280	530nm /10nm - Emission	221	70,000
2100-5870	530nm /35nm - YFP	274	70,000
2100-5050	531nm /25nm - Cy3, Tamra FI/FP	105	120,000
2100-5830	531nm /25nm - Tamra SNP attenuated	132	150,000
2100-5120	535nm /25nm - FITC	206	70,000
2100-5140	535nm /40nm - FITC FP S-pol	208	150,000
2100-5150	535nm /40nm - FITC FP P-pol	209	150,000
2100-5570	535nm /40nm - Resorufine/Amplex Red FP	124	70,000
2100-5420	540nm / 8nm - Photometric	311	70,000
2100-5230	544nm /15nm - TAMRA	117	70,000
2100-5070	545nm /7.0nm - Terbium	201	150,000
2100-5430	550nm / 9nm - Photometric	312	70,000
2100-5670	555nm /38nm - Texas Red FP	123	70,000
2100-5470	560nm / 8nm - Photometric	313	70,000
2100-5630	570nm / 8nm - Photometric	318	70,000
2100-5710	570nm /100nm - AlphaScreen	244	120,000
2100-5080	572nm /7.5nm - Dysprosium	202	150,000
2100-5600	579nm /25nm - Tamra, Cy3	231	70,000
2100-5800	579nm /25nm - Tamra FP S-pol	245	150,000
2100-5810	579nm /25nm - Tamra FP P-pol	246	150,000
2100-5610	580nm /10nm - Emission	233	70,000
2100-5500	590nm / 8nm - Photometric	314	70,000
2100-5330	590nm /20nm - Rhodamine	217	70,000
2100-5440	595nm /10nm - Excitation	106	70,000
2100-5560	595nm /10nm - Photometric	315	70,000
2100-5160	595nm /60nm - BODIPY TMR FP S-pol	210	150,000
2100-5170	595nm /60nm - BODIPY TMR FP P-pol	211	150,000
2100-5530	595nm /60nm - Emission	229	70,000
2100-5640	600nm / 8nm - Photometric	319	70,000
2100-5550	610nm /10nm - Excitation	119	70,000
2100-5620	610nm /10nm - Photometric	316	70,000
2100-5090	615nm /8.5nm - Europium	203	120,000
2100-5240	620nm /10nm - Cy5	118	70,000
2100-5760	620nm /40nm - Cy5	128	70,000
2100-5650	620nm / 8nm - Photometric	320	70,000
2100-5490	630nm / 8nm - Emission	222	70,000
2100-5680	632nm /45nm - Texas Red FP S-pol	238	150,000
2100-5690	632nm /45nm - Texas Red FP P-pol	239	150,000
2100-5590	635nm /15nm - Emission	223	70,000
2100-5100	642nm /6.5nm - Samarium	204	150,000
2100-5410	650nm / 8nm - Emission	227	70,000
2100-5110	665nm /7.5nm - LANCE (APC, Alexa)	205	120,000
2100-5770	685nm /35nm - Cy5	243	70,000
2100-5780	688nm /45nm - Cy5 FP S-pol	247	150,000
2100-5790	688nm /45nm - Cy5 FP P-pol	248	150,000
2100-5180	700nm SP - Luminescence	212	120,000
2100-5730	720nm / 8nm - Photometric	322	70,000
2100-5700	750nm / 8nm - Photometric	317	70,000
2100-5720	AlphaScreen adjustment OD6	299	120,000

*本カタログに記載されていない機器・システムについてはお問い合わせください。
 *本カタログ内の価格には消費税が含まれていませんので、別途必要となります。
 *記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
 *仕額・外額は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。



株式会社パーキンエルマー・ジャパン
 www.perkinelmer.co.jp
 バイオディスカバリー事業部

横浜本社 〒240-0005 横浜市保土ヶ谷区神戸町134
 横浜ビジネスパーク テクニカルセンター 4F
 TEL.(045)339-5862 FAX.(045)339-5872
 大阪支社 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町5-3
 TEL.(06)6386-1771 FAX.(06)6386-6401
 東京営業所 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-7-17CTKビル 5F
 TEL.(03)3866-2647 FAX.(03)3866-2652
 九州営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-12-6 花村ビル2F
 TEL.(092)474-2311 FAX.(092)473-8353